



LAUFZEITEN UND ABGABEMENGEN

Spendelaufzeit: 1 Monat

Für Wellendurchmesser:

Schmierstoffbedarf:

Anlaufzeit:




8
Stunden

Spendelaufzeit: 3 Monate

Für Wellendurchmesser:

Schmierstoffbedarf:

Anlaufzeit:





24
Stunden

Spendelaufzeit: 6 Monate

Für Wellendurchmesser:

Schmierstoffbedarf:

Anlaufzeit:





30
Stunden

Spendelaufzeit: 12 Monate

Für Wellendurchmesser:

Schmierstoffbedarf:

Anlaufzeit:



48
Stunden

Ø Umgebungs- temperatur	Typ 1 Monat	Typ 3 Monate	Typ 6 Monate	Typ 12 Monate				
	Laufzeit in Monaten	Schmierstoff- abgabe in g / Tag	Laufzeit in Monaten	Schmierstoff- abgabe in g / Tag	Laufzeit in Monaten	Schmierstoff- abgabe in g / Tag	Laufzeit in Monaten	Schmierstoff- abgabe in g / Tag
65 °C	0,15	24	0,5	8	1	3,6	2	1,8
55 °C	0,3	12	1	3,6	2	1,8	4	0,9
45 °C	0,5	7,3	1,5	2,3	3	1,2	6	0,6
35 °C	0,7	5,2	2,5	1,5	4,5	0,8	9	0,4
25 °C*	1	3,6	3	1,2	6	0,6	12	0,3
15 °C	1,5	2,3	4,5	0,8	9	0,4	18	0,2
5 °C	2	1,8	6	0,6	14	0,26	28	0,13
-5 °C	4	0,9	12	0,3	24	0,15	48	0,08
-15 °C	6	0,6	18	0,2	—	—	—	—

* Referenztemperatur 25 °C